À vous les morilles !

Le guide pour cultiver au jardin.

Du POD à la cueillette, une petite aventure à suivre avec Poddy.



Votre petite aventure, en quatre étapes

02 Installer le coin à morilles

03 Suivre le mycélium et les saisons

04 Faire pousser, cueillir et recommencer

05 L'atelier nutrition — facultatif

Repérez votre matériel

Kits 3, 6 et 12 — PODs JARDIN : leur nutrition est intégrée.

Kit 50 / PODs PRO — Une nutrition en sacs se connecte après la pose. La page 5 s'adresse à ce matériel.

CHOISIR · PRÉPARER · SEMER

Installer le coin *à morilles*


Préparer le terrain avant la pose, garder le kit au frais et choisir le bon moment pour semer.

Préparer une terre accueillante

1 Désherber et retourner

Retirer l'herbe et retourner la terre. Si besoin, apporter du compost végétal d'au moins 2 ans. Ne pas utiliser de compost plus frais.

2 Mélanger la craie



Mélanger toute la craie fournie (sachet blanc) aux 15 premiers cm de terre retournée.

3 Arroser, puis apporter la fiole



Arroser copieusement avec de l'eau de pluie. Ne pas utiliser l'eau chlorée du réseau. Diluer ensuite la fiole noire dans un arrosoir d'eau de pluie, puis arroser toute la zone de façon homogène.

Le bon moment

1 Garder le kit au frais

À réception, conserver le mycélium et la fiole au frais jusqu'au semis.

2 Semer par temps doux

Au plus chaud de la journée : 18 °C maximum. En jardinière, la terre chauffe davantage : préférer une météo à **15 °C**.

3 Égrainer et remplir

Égrainer le mycélium (sacs de grains colonisés) dans le sac fermé, puis remplir les PODs sans tasser.

4 Espacer et recouvrir

Placer les PODs à environ **40 cm** les uns des autres. Remettre les couvercles et recouvrir de **2 cm** de terre au-dessus du couvercle.

Choisir l'abri et son montage

Kit 3	1 × 1 m · 2 arceaux
Kit 6	1 × 2 m · 3 arceaux
Kit 12	1 × 4 m · 5 arceaux
Kit 50	1,50 × 12,50 m · 20 arceaux à 60 cm

En cas d'hiver extrême

Ajouter une bâche hermétique non fournie AU-DESSUS de l'installation livrée contre les forts aléas de l'hiver. Retirer dès amélioration.



PODDY A SON MOT À DIRE

Je recouvre chaque couvercle de **2 cm** de terre, sans faire de butte !

AUTOMNE · HIVER · REPRISE

Suivre le petit monde *sous terre*

Regardez les mêmes endroits, photographiez l'évolution et notez vos arrosages : la parcelle se découvre jour après jour.

Reconnaître le déroulement

Le blanc s'étend — Le mycélium colonise la terre, parfois avant d'être visible, surtout au froid.

Des zones orangées — Elles peuvent accompagner les sclérotes, les réserves du mycélium. La couleur seule ne prouve ni stade ni maladie.

L'hiver s'installe — Suivre l'humidité et vérifier les fixations après les intempéries. Le froid prépare le cycle automne-printemps.

Humidifier sans lessiver

• Pendant l'expansion, arroser depuis les allées, par capillarité. Éviter jet direct, lessivage et croûte sèche.

• Contrôler la terre avant chaque apport : l'hygrométrie de l'air ne mesure pas la réserve du sol. Évacuer toute stagnation.

Couvrir selon votre kit

Kits 3 / 6 / 12 — Hiver : noir en double couche. Fructification : noir simple ; remettre l'autre couche si intempéries ou gel.

Couvrir selon votre kit *(suite)*

Kit 50 — Hiver : noir dessous, blanc dessus, sur les mêmes arceaux. Printemps : noir seul ; blanc ponctuel si pluie, vent, gel ou forte chaleur.

Hiver extrême — Ajouter une couche de plastique hermétique, non fournie, AU-DESSUS de la mini-serre contre les événements météo les plus extrêmes de l'hiver. Retirer dès amélioration, jamais contre la chaleur. Ouvrir le pignon opposé au vent.

Nourrir seulement les PODs PRO

• **Kits 3/6/12 :** nutrition intégrée. Aucun sac supplémentaire.

• **Kit 50 / PRO :** sacs au frais, fermés, hors animaux. Connecter après colonisation d'environ **10 cm**, souvent après **7-15 jours**.

• Un sac refroidi de **3 L** pour deux PODs. Deux ouvertures de la taille d'une pièce de 2 €, aux extrémités d'une même face. Cette face contre le sol : chaque ouverture touche le mycélium ; diagonale d'environ **40 cm**.

DEUX MONTAGES D'HIVER

Kits 3 / 6 / 12

Noir, double couche

Kit 50

Noir dessous, blanc dessus

Printemps : noir seul, dans les deux cas.



V07

Observer le mycélium



PODDY A SON MOT À DIRE

Hiver extrême ? J'ajoute un plastique hermétique au-dessus de la mini-serre, à retirer dès l'amélioration.

PRINTEMPS · CUEILLETTE · SAISON SUIVANTE

Voir pousser, puis remplir *le panier*

Les premières pousses demandent de la douceur. La taille change ensuite le geste d'arrosage.

Préparer le départ

• **Au printemps :** SOL le matin à -**10 cm**. Repères Ceramyca : **6-7 °C** pour Importuna/Eximia, **8-9 °C** pour Sextelata. Vérifier réserves, humidité et météo. Rufobrunnea repart au refroidissement automnal.

• Arroser tôt le matin, sans stagnation. Conserver le couvert de la page 3, sans textile noir plaqué au sol.

La taille change le geste

Primordia / très jeunes pousses	Eau par les allées et la capillarité, sans jet. Repère d'air au départ : environ 85 %.
À partir de 3-4 cm	Aspersion douce au petit matin. Contrôler sol et ambiance après l'apport.
Suivi de l'air	À +10 cm, à l'ombre, 12 h-14 h. Croissance : 75-85 %. À 65 % ou moins, préparer l'apport du lendemain matin.

Une anomalie ? Observer d'abord

• Dessèchement, craquelures, morsures ou rougeurs : photographier tête, pied et foyer ; noter météo et arrosages. Un aspect ne prouve pas une maladie.

• Chercher les ravageurs avant de traiter ; usage autorisé uniquement. Voile cotonneux : ni secouage ni jet, demander un avis.

Cueillir au bon stade

01 Alvéoles du ventre ouvertes, pied crème, tissus fermes. Calibre indicatif : **10-12 cm** entière, **8-10 cm** coupée ; la maturité prime.

02 Après ressuyage, couper proprement au-dessus de la terre, sans arracher. Écarter les sujets altérés et transporter sans tasser.


Réutiliser les céramiques

• Dégager, sécher avec le contenu, puis vider. Contrôler céramiques et couvercles ; ranger au sec.

• **Avant le semis suivant :** plusieurs jours au soleil, ou bain du protocole en ligne réservé aux PODs vides. Prévoir du mycélium neuf et renouveler les apports bactériens prévus.

LA TAILLE CHANGE LE GESTE

TOUTES PETITES



Eau par les allées

3-4 cm



Aspersion douce



V14

Suivre la croissance



V16

Récolter au bon stade



PODDY A SON MOT À DIRE

Jamais crues : les morilles doivent être bien cuites.

FACULTATIF · KIT 50 OU PODS PRO AU JARDIN

L’atelier des grains

Cette page concerne les PODs PRO. Les PODs JARDIN des kits 3, 6 et 12 possèdent déjà leur nutrition.

Choisir sa solution

• **Le plus simple :** un sac nutritif prêt à utiliser. Alternative : sachet nature de céréales déjà cuites et hydratées, prêt à consommer. Des grains secs « précuits » ne sont pas prêts à connecter.

• **Pour fabriquer :** céréales entières, eau, matériel propre, sacs PP autoclavables, cocotte-minute et fermeture hermétique. Un sac de congélation ordinaire ne convient pas.

Préparer sans brûler les étapes

01 Rincer jusqu’à eau claire. Hydrater par trempage pendant **48 h** OU par cuisson pendant **20 min** : deux solutions, sans les cumuler.

02 Égoutter, étaler et remuer. Cœur humide, surface sèche : il ne doit rester aucune eau libre.

03 Ensacher sans tasser ; laisser un col libre, maintenu lâchement pendant les cycles pour laisser passer la vapeur.

04 En cocotte-minute : deux cycles d’**1 h** sous pression. Ne jamais ouvrir sous pression ; attendre la décompression complète.

Préparer sans brûler les étapes *(suite)*

05 Fermer hermétiquement sur une surface propre, puis laisser refroidir entièrement, cœur compris. Garder fermé jusqu’à la pose.

Connecter au mycélium, jamais à chaud

• La méthode maison décrit une plage colonisée de **15-20 cm** : attendre ce contact réel, plutôt qu’un nombre de jours.

• Percer au dernier moment. Pour **3 L** : deux ouvertures dessous, une à chaque extrémité, pour joindre deux PODs sur la diagonale ; adapter les petites portions.

• Si un briquet tempête est employé : dehors, support incombustible, loin des matières inflammables, sans respirer les fumées. Poser immédiatement le sac refroidi, ouvertures au contact du mycélium.

LA CHAÎNE DES GRAINS

1	**Hydrater**	**48 h** OU cuisson **20 min**
2	**Égoutter**	Surface sèche, cœur humide
3	**En cocotte**	**2 × 1 h** sous pression
4	**Refroidir**	À cœur, avant la pose



PODDY A SON MOT À DIRE

Au supermarché, je choisis des céréales nature déjà cuites, prêtes à réchauffer. Les grains secs « précuits » demandent encore une préparation.